Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

Masy kauczukowo-bitumiczne SBS (zastosowanie: dachy strome, dachy płaskie)		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Układ technologiczny: 1. Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS + 2. Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS** + Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**6 lat**

Rekomendowane układy hydroizolacyjne mocowane mechanicznie – układy technologiczne dwuwarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Długość okresu gwarancji na układ podstawowy	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS	**15 lat**
Długość okresu gwarancji na układ podstawowy + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**18 lat**

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne dwuwarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 2. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	**JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS	**18 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	**JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**21 lat**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne dwuwarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**24 lata**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 2. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS	**23 lata**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**26 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**29 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 2. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	**POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS	**30 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	**POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**33 lata**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne dwuwarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. wartstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS** + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**36 lat**

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne jednowarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS	**TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**13 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**16 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS	**TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**15 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**18 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS	**TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**21 lat**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne jednowarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**24 lata**

Rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układ technologiczny jednowarstwowy		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS	**EXTRA WENTYLACJA TOP 5.2 SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**27 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**EXTRA WENTYLACJA TOP 5.2 SZYBKI SYNTAN SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**30 lat**

Rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne dwuwarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa – WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	**JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS** + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**25 lat**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

Rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS – układy technologiczne dwuwarstwowe		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa – WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS** + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**30 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa – WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**30 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa – WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS** + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**35 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa – WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	**POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS** + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**40 lat**
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa – WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS** + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	**45 lat**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

System Bezpieczny Fundament Icopal - System FSI		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Układ technologiczny z zastosowaniem: - Syntetycznej Membrany Icopal Fundament 1250, - kleju butylowego Bostic, - taśmy dwustronnej Icopal Tapex BFI 30x1 (zakład wewnętrzny), oraz - taśmy jednostronnej Icopal Tapex BFI 80x0,6 (zakład zewnętrzny).	**MONARFLEX RAC+/ICOPAL FOUNDATION MEMBRANE 1250** + Klej Butylowy Bostic + Taśma dwustronna Icopal Tapex BFI 30x1 + Taśma jednostronna Icopal Tapex BFI 80x0,6	**99 lat**

System Bezpieczny Fundament Icopal - System Uproszczony		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Układ technologiczny z zastosowaniem Syntetycznej Membrany Icopal Fundament 1250 zgrzewanej gorącym powietrzem.	**MONARFLEX RAC+/ICOPAL FOUNDATION MEMBRANE 1250** + ZGRZEWANIE GORĄCYM POWIETRZEM	**99 lat**

System uszczelniający profilowanych listew dociskowych		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Układ uszczelniający – Listwa aluminiowa Icopal Standard AL + Polimerowy uszczelniacz	**Icopal Standard AL 40/1,0/2000** + Polimerowy Uszczelniacz Icopal MS/112M	**10 lat**
Układ uszczelniający – Listwa aluminiowa Flagowy Profil Icopal AL + Polimerowy uszczelniacz	**Flagowy Profil Icopal AL 73/1,3/2200** + Polimerowy Uszczelniacz Icopal MS/112M	**25 lat**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

Układ fundamentowy w Systemie Bezpieczny Fundament Icopal		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	**FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS	**99 lat**
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	**FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS + SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS	**99 lat**
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS i FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	**FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** + FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS	**99 lat**
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS i FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	**FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** + FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS	**99 lat**

Układ fundamentowy z zastosowaniem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS		
Układ technologiczny / opis	**Konieczne produkty rozwiązania**	**Okres gwarancyjny**
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS z zastosowaniem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**50 lat**
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS z zastosowaniem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	**50 lat**

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	**Okres gwarancyjny**
ALFA TOP 5,0 SZYBKI PROFIL SBS	12 lat
ALUM´X	25 lat
BALTBIT PF 160	10 lat
BALTBIT WF 160	12 lat
EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS	12 lat
EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
FASTLOCK UNI	10 lat
FEL'X SZYBKA BARIERA SBS	25 lat
GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
GONTY ICOPAL SBS KSZTAŁT: HEKSAGONALNY	15 lat
GONTY ICOPAL SBS KSZTAŁT: OGON BOBRA	15 lat
GONTY ICOPAL SBS KSZTAŁT: PROSTOKĄT	15 lat
GONTY VILLAS	12 lat
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF	10 lat
GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF	15 lat
HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS	3 lata
HYDROBIT V60 S42H SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
ICOPAL GONTOX W	5 lat
ICOPAL P BASE 30 SPEED PROFILE SBS	5 lat
ICOPAL P BASE 35 WW SPEED PROFILE SBS	12 lat
ICOPAL PA TOP 40 SPEED PROFILE SBS	7 lat
ICOPAL PA TOP 45 WW SPEED PROFILE SBS	12 lat

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	**Okres gwarancyjny**
ICOPAL TOP EXTRA PYE PV250 S53 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S 5,2S SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2S ST SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WW SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WWW SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
MEMBRANA PM PLUS	10 lat
MONARFLEX RAC+/ICOPAL FOUNDATION MEMBRANE 1250	75 lat
Monarplan FM 1,5	15 lat
MONODACH WM	15 lat
MONOLIGHT 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3	10 lat
PLASTER P-180/2000	10 lat
POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL SBS	18 lat
POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	25 lat
POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	18 lat
ROLOWANA DACHÓWKA ICOPAL 3D 3 (RDI 3D 3)	10 lat
RYNNY ORAZ RURY STALOWE POWLEKANE O GRUBOŚĆI 0,6-0,7MM HAKI RYNNOWE	15 lat
SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS	3 lata
SUN'X SZYBKA BARIERA SBS	35 lat
TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS	12 lat
TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS	18 lat
TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS	10 lat
V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS	3 lata

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Tabele okresów gwarancyjnych

Data publikacji: 2023-05-15, 10:28

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	**Okres gwarancyjny**
V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40	10 lat
VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S52H	10 lat
VILLAS SUPER WN-PYE PV250 S52H	15 lat
VILLAS V60 S30	3 lata
VILLAS V60 S42H	5 lat
W / PET-SBS / ICOPAL	3 lata
ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS	12 lat